

Klyvklingsor / Ripping Blades.



Sågrresultatet är beroende av att klingan är avsedd för den tjocklek och det material som ska sågas, med rätt kombination av spånvinkel, skärtyp och tanddelning.

Generellt gäller att tunt material sågas med liten tanddelning och tjockare material med stor tanddelning.

Minst två och högst fyra tänder ska alltid vara i ingrepp.

För klyvning av hårt trä rekommenderas tandform BA och för mjukare träslag AA.

Good cutting results depend on choosing the right blade for each type of material and thickness to be cut, along with the right combination of rake angle, tip type and tooth pitch.

As a rule, thin materials are cut using a blade with small tooth pitch and thicker materials with a larger tooth pitch.

At least two and no more than four teeth should be engaged at any time.

Tip type BA is recommended for ripping hard wood and AA is recommended for softer wood.

**Universalklinga.**

Avsedd för klyvning och kapning av hårt och mjukt, massivt trä samt plattmaterial i tunna dimensioner.

Universal blade.

Designed for ripping and crosscutting hard or soft wood and thinner board.

Id	Std.	Art no	Type	Info
1		26315	15BA16-200-2,0/1,4-30	Z=40
2		39005	15BA16-200-2,8/2,0-15	Z=40
3		19680	15BA16-250-2,8/2,0-20	Z=50
4		10881	15BA16-250-2,8/2,0-30	Z=50
5		20499	15BA16-250-2,8/2,0-32	Z=50
6		23800	15BA16-300-2,8/2,0-30	Z=60 P=2/10/60
7		30365	15BA16-300-2,8/2,0-60	Z=60
8		29124	15BA16-300-2,8/2,0-70	Z=60
9	x	11707	15BA16-315-3,2/2,2-30	Z=60 P=2/10/60+2/7/42+2/9/46
10		40676	15BA16-350-3,2/2,2-25	Z=72
11		22055	15BA16-350-3,2/2,2-30	Z=72 P=2/10/60
12		33248	15BA16-400-3,2/2,2-25	Z=80
13		16566	15BA16-400-3,2/2,2-30	Z=80
14		30815	15BA16-400-3,2/2,2-40	Z=80
15		27311	15BA16-400-3,5/2,5-30	Z=80

**Universalklinga.**

Främst avsedd för klyvning av hårt och mjukt, massivt trä i tunna till medelgrova dimensioner. Kan även användas för kapning.

Universal blade.

Intended for ripping hard wood or soft of medium to heavy sections. Can also be used for crosscutting.

Id	Std.	Art no	Type	Info
16		17970	20BA19-150-2,0/1,4-30	Z=24
17		17975	20BA19-150-2,2/1,6-30	Z=24
18		17969	20BA19-150-2,4/1,6-30	Z=24
19		15601	20BA19-180-2,0/1,4-16	Z=30
20		16495	20BA19-180-2,0/1,4-20	Z=30
21		16498	20BA19-180-2,0/1,4-30	Z=30
22		21634	20BA19-180-2,0/1,4-40	Z=30
23		27951	20BA19-180-2,4/1,6-15,9	Z=30
24		12721	20BA19-180-2,4/1,6-30	Z=30

X = Lager std. X = Stock std.

Id	Std.	Art no	Type	Info
25		15632	20BA19-180-2,4/1,6-40	Z=30
26	x	18738	20BA19-200-2,0/1,4-30	Z=32
27	x	16677	20BA19-200-2,4/1,6-30	Z=32
28		17721	20BA19-225-2,0/1,4-30	Z=36
29		17718	20BA19-225-2,2/1,5-16	Z=36
30		17719	20BA19-225-2,2/1,5-30	Z=36
31		15907	20BA19-225-2,4/1,6-20	Z=36
32		17728	20BA19-225-2,4/1,6-30	Z=36
33		17716	20BA19-225-2,8/2,0-16	Z=36
34		17715	20BA19-225-2,8/2,0-20	Z=36
35		33223	20BA19-225-2,8/2,0-25	Z=36
36		17713	20BA19-225-2,8/2,0-30	Z=36
37		15362	20BA19-250-2,4/1,6-20	Z=40
38		15363	20BA19-250-2,4/1,6-25	Z=40
39		18572	20BA19-250-2,4/1,6-30	Z=40
40		11987	20BA19-250-2,8/2,0-16	Z=40
41		30209	20BA19-250-2,8/2,0-20	Z=40 P=2/7/42
42	x	11984	20BA19-250-2,8/2,0-30	Z=40 P=2/10/60+2/7/42+2/9/46
43		35414	20BA19-250-2,8/2,0-60	Z=40 P=3/10,5/74
44		31027	20BA19-250-3,2/2,2-20	Z=40 P=2/7/42
45	x	10907	20BA19-250-3,2/2,2-30	Z=40 P=2/10/60+2/7/42+2/9/46
46		28747	20BA19-250-3,2/2,2-60	Z=40 P=3/10/74
47		28593	20BA19-300-2,4/1,6-20	Z=48
48		11422	20BA19-300-2,4/1,6-25,4	Z=48
49	x	15230	20BA19-300-2,4/1,6-30	Z=48
50		15118	20BA19-300-2,8/2,0-20	Z=48 P=2/7/42+2/10/60
51		17227	20BA19-300-2,8/2,0-25	Z=48
52	x	21599	20BA19-300-2,8/2,0-30	Z=48 P=2/10/60+2/7/42+2/9/46
53		16474	20BA19-300-3,2/2,2-20	Z=48
54		16473	20BA19-300-3,2/2,2-25	Z=48
55	x	16475	20BA19-300-3,2/2,2-30	Z=48 P=2/10/60+2/7/42+2/9/46
56		30970	20BA19-300-3,2/2,2-35	Z=48 P=2/10/60
57	x	21115	20BA19-315-3,2/2,2-30	Z=48 P=2/10/60+2/7/42+2/9/46
58		11434	20BA19-350-2,8/2,0-25	Z=56
59		11171	20BA19-350-2,8/2,0-30	Z=56 P=2/10/60
60		19095	20BA19-350-2,8/2,0-35	Z=56
61	x	15686	20BA19-350-3,2/2,2-30	Z=56 P=2/10/60+2/7/42
62		27045	20BA19-350-3,2/2,2-35	Z=56
63		18959	20BA19-350-3,5/2,5-25	Z=56
64	x	16146	20BA19-350-3,5/2,5-30	Z=56 P=2/10/60+2/7/42
65		22836	20BA19-400-2,8/2,0-25	Z=64
66		23149	20BA19-400-2,8/2,0-30	Z=64
67		18702	20BA19-400-3,2/2,2-25	Z=64
68		23801	20BA19-400-3,2/2,2-30	Z=64 P=2/10/60
69		21225	20BA19-400-3,2/2,2-35	Z=64
70		27894	20BA19-400-3,2/2,2-50	Z=64
71		15452	20BA19-400-3,5/2,5-25	Z=64
72	x	15687	20BA19-400-3,5/2,5-30	Z=64 P=2/10/60+2/7/42
73		31293	20BA19-400-3,5/2,5-32	Z=64 P=2/10/60
74		20355	20BA19-400-3,5/2,5-35	Z=64 P=2/10/60
75		31305	20BA19-400-3,5/2,5-50	Z=64 P=2/10/60

X = Lager std. X = Stock std.

Id	Std.	Art no	Type	Info
76		15313	20BA19-450-3,5/2,5-30	Z=72
77		32298	20BA19-450-3,5/2,5-50	Z=72
78		30881	20BA19-450-3,5/2,5-75	Z=72
79		15416	20BA19-450-4,0/2,8-30	Z=72
80		30616	20BA19-500-4,0/2,8-25	Z=80
81		11253	20BA19-500-4,0/2,8-30	Z=80
82		11139	20BA19-500-4,0/2,8-50	Z=80 P=1/18/88



Extra tunn klyvklingsa med nav.

Används när extremt smalt sågsknitt önskas. Observera att såghöjden är begränsad till 15% av klingans diameter.

Ange navets placering, vänster (L) eller höger (R) sida.

Very thin ripping blade with hub.

Used where a very small kerf is required.

Note that cutting height is limited to 15% of blade diameter.

State position of hub, left (L) or right (R) side.

Id	Std.	Art no	Type	Info
83		21051	20BA19X-150-1,5/1,0-30	Z=24 H=104/2,0/L
84		23078	20BA19X-150-1,5/1,0-30	Z=24 H=104/2,0/R
85		15071	20BA19X-200-1,5/1,0-15,9	Z=32 H=140/2,0/R
86		11908	20BA19X-200-1,5/1,0-30	Z=32 H=140/2,0/R
87		20593	20BA19X-225-1,5/1,0-30	Z=36 H=157/2,2/L
88		28204	20BA19X-250-1,5/1,0-2,2-20	Z=40 H=175/2,2/L
89		16743	20BA19X-250-1,5/1,0-25	Z=40 H=190/2,2/R
90		22166	20BA19X-250-1,5/1,0-25	Z=40 H=186/2,0/R
91		24596	20BA19X-250-1,5/1,0-25	Z=40 H=160/2,0/R
92		16727	20BA19X-250-1,5/1,0-30	Z=40 H=175/2,2/R
93		25003	20BA19X-250-1,5/1,0-30	Z=40 H=175/2,2/L
94		15533	20BA19X-300-1,5/1,0-30	Z=48 H=220/2,2/R
95		11910	20BA19X-300-1,5/1,0-45	Z=48 H=200/2,2/R
96		21801	20BA19X-300-1,5/1,0-45	Z=48 H=210/2,2/L K=1/10/8
97		23957	20BA19X-300-1,5/1,0-50	Z=48 H=268/2,2/R
98		20845	20BA19X-300-1,5/1,0-70	Z=48 H=210/2,2/R
99		11911	20BA19X-300-1,8/1,1-30	Z=48 H=210/2,2/R
100		10993	20BA19X-350-1,5/1,0-30	Z=60 H=245/2,5/R
101		20464	20BA19X-350-1,8/1,2-25	Z=56 H=244/2,5/R
102		12595	20BA19X-350-1,8/1,2-30	Z=56 H=245/2,5/R
103		22482	20BA19X-350-1,8/1,2-30	Z=56 H=244/2,5/L
104		21498	20BA19X-350-1,8/1,2-40	Z=56 H=244/2,5/R

X = Lager std. X = Stock std.



Avsedd för klyvning av hårt och mjukt, massivt trä i medelgrova dimensioner.

Intended for ripping hard wood and soft wood of medium section.

Id	Std.	Art no	Type	Info
105		31446	20BA26A-200-2,8/2,0-60	Z=24 P=4/10/75
106		26163	20BA26A-200-3,2/2,0-60	Z=24 P=3/11/75
107		25610	20BA26A-225-3,2/2,2-40	Z=28
108		23768	20BA26A-225-3,2/2,2-60	Z=28
109		29182	20BA26A-230-2,4/1,6-50	Z=28
110		23349	20BA26A-250-1,6/1,0-40	Z=30
111		30854	20BA26A-250-2,8/1,8-80	Z=30 K=2/16/5
112		27697	20BA26A-250-2,8/2,0-30	Z=30 P=2/7/42
113		23328	20BA26A-250-2,8/2,0-30	Z=30
114		25251	20BA26A-250-2,8/2,0-50	Z=30
115		30332	20BA26A-250-2,8/2,0-70	Z=30 K=2/20/5
116		25265	20BA26A-250-3,2/2,2-15,9	Z=30
117		27953	20BA26A-250-3,2/2,2-30	Z=30
118		32587	20BA26A-250-3,2/2,2-52	Z=30
119		30180	20BA26A-275-2,8/2,0-50	Z=34
120		26427	20BA26A-300-2,8/2,0-30	Z=36 P=2/10/60
121		26615	20BA26A-300-2,8/2,0-50	Z=36
122		30333	20BA26A-300-2,8/2,0-70	Z=36 K=2/20/5
123		24342	20BA26A-300-2,8/2,0-90	Z=36 K=2/14/7
124		25542	20BA26A-300-3,2/2,2-30	Z=36 P=2/10/60
125		30668	20BA26A-300-3,2/2,2-80	Z=36 K=2/20/5
126		25891	20BA26A-300-3,2/2,2-85	Z=36 K=1/20/10
127		26582	20BA26A-300-3,2/2,2-90	Z=36 K=2/15/7,5
128		24323	20BA26A-350-3,2/2,2-30	Z=42 P=2/10/60
130		27954	20BA26A-350-3,5/2,5-30	Z=42
131		29865	20BA26A-350-3,5/2,5-85	Z=42
132		20574	20BA26A-400-3,2/2,2-30	Z=48 P=2/10/60
133		38987	20BA26A-400-3,5/2,5-25	Z=48
134		38422	20BA26A-400-3,5/2,5-80	Z=48
135		25274	20BA26A-450-4,0/2,8-25,4	Z=56
136		30912	20BA26A-450-4,0/2,8-30	Z=56 P=2/10/59,6



Avsedda för klyvning av hårt och mjukt, massivt trä i medel-
grova till grova dimensioner. Vid hårt trä rekommenderas
tandform BA. Kan även användas för lamellsågning av torrt,
hyvlat virke.

Intended for ripping hard wood and soft wood of medium to
heavy sections. Tip type BA is recommended for hard woods.
Can also be used for multi-rip sawing of dry, planed timber.

Id	Std.	Art no	Type	Info
137		27955	20AA30A-180-2,8/2,0-15,9	Z=18
138		24819	20AA30A-180-2,8/2,0-30	Z=18
139		21969	20AA30A-180-2,8/2,0-40	Z=18
140		32792	20AA30A-180-2,8/2,0-45	Z=18
141		31284	20AA30A-180-3,2/2,2-40	Z=18
142		31486	20AA30A-190-3,2/2,2-35	Z=20
143		25476	20AA30A-200-2,0/1,4-70	Z=20
144		23585	20AA30A-200-2,8/2,0-30	Z=20
145		28592	20AA30A-200-2,8/2,0-85	Z=20
146		27225	20AA30A-235-3,2/2,2-45	Z=24 P=1/12/67
147	x	24857	20AA30A-250-2,4/1,6-30	Z=24
148		30863	20AA30A-250-2,4/1,6-40	Z=24
149		22634	20AA30A-250-2,4/1,6-70	Z=24
150		22945	20AA30A-250-3,2/2,2-30	Z=24 P=2/7/42
151		22450	20AA30A-300-2,4/1,6-25,4	Z= 30
152		25399	20AA30A-300-2,4/1,6-30	Z= 30
153		22449	20AA30A-300-2,8/2,0-25,4	Z=30
154		24381	20AA30A-300-2,8/2,0-30	Z=30 P=2/10/60
155		22448	20AA30A-300-3,2/2,2-25,4	Z=30
156		22946	20AA30A-300-3,2/2,2-30	Z=30 P=2/10/60
157		24492	20AA30A-300-3,2/2,2-40	Z=30
158		28119	20AA30A-300-3,2/2,2-70	Z=30 K=2/20/7
159		25434	20AA30A-350-2,8/2,0-30	Z=36
160		24972	20AA30A-350-3,5/2,5-25	Z=36
161		23043	20AA30A-350-3,5/2,5-25,4	Z=36
162	x	22948	20AA30A-350-3,5/2,5-30	Z=36 P=2/10/60+2/7/42
163		35713	20AA30A-350-3,5/2,5-40	Z=36
164		27300	20AA30A-400-2,8/2,0-50	Z=40 P=1/16/90
165		22951	20AA30A-400-3,5/2,5-30	Z=40 P=2/10/60
166		29080	20AA30A-400-3,5/2,5-75	Z=40 P=1/16/101
167		21756	20AA30A-450-4,0/2,8-30	Z=44
168		22566	20AA30A-450-4,0/2,8-35	Z=44
169		23066	20AA30A-500-4,0/2,8-30	Z=50
170		29733	20AA30A-500-4,0/2,8-35	Z=50
171		20521	20AA30A-610-4,4/3,0-25,4	Z=60
172		23802	20AA30A-610-4,4/3,0-30	Z=60
173		27058	20AA30A-610-4,4/3,0-35	Z=60
174		27029	20AA30A-610-4,4/3,0-60	Z=60

X = Lager std. X = Stock std.

Id	Std.	Art no	Type	Info
175		23896	20BA30A-180-2,0/1,4-30	Z=18
176		29824	20BA30A-180-2,0/1,4-50	Z=18
177		22440	20BA30A-180-2,8/2,0-25	Z=18
178		30865	20BA30A-180-2,8/2,0-60	Z=18
179		22865	20BA30A-200-2,0/1,4-30	Z=20
180		23014	20BA30A-200-2,8/2,0-16	Z=20
181		23701	20BA30A-200-2,8/2,0-30	Z=20 P=2/7/42
182		30325	20BA30A-225-2,4/1,6-20	Z=22
183		23804	20BA30A-225-3,2/2,2-15,9	Z=22
184		25058	20BA30A-225-3,2/2,2-30	Z=22
185		27193	20BA30A-250-2,2/1,6-30	Z=24 P=2/7/42
186		21833	20BA30A-250-2,4/1,6-30	Z=24
187		22355	20BA30A-250-2,4/1,6-35	Z=24
188		20564	20BA30A-250-2,8/2,0-30	Z=24 P=2/7/42
189		35380	20BA30A-250-2,8/2,2-59,96	Z=24 P=3/10,5/74
190		21593	20BA30A-250-3,2/2,2-15,9	Z=24
191	x	21594	20BA30A-250-3,2/2,2-30	Z=24 P=2/7/42/2/10/60+2/9/46
192		30866	20BA30A-280-3,2/2,2-45	Z=28
193		22398	20BA30A-300-2,4/1,6-30	Z=30
194		40634	20BA30A-300-2,8/2,0-30	Z=30 P=2/10/60+2/7/42
195		23805	20BA30A-300-2,8/2,0-30	Z=30 P=2/10/60
196		20563	20BA30A-300-3,2/2,2-20	Z=30
197	x	21596	20BA30A-300-3,2/2,2-30	Z=30 P=2/10/60
198		30864	20BA30A-300-3,2/2,2-45	Z=30
199		29666	20BA30A-300-3,2/2,2-70	Z=30 K=2/20/7
200		34128	20BA30A-300-3,2/2,2-85	Z=30 K=1/20/10
201		28439	20BA30A-350-2,8/2,0-30	Z=36
202		38629	20BA30A-350-3,5/2,5-150	Z=36 P=3/10/165
203		31283	20BA30A-350-3,5/2,5-25	Z=36
204		25269	20BA30A-350-3,5/2,5-25,4	Z=36
205		22949	20BA30A-350-3,5/2,5-30	Z=36 P=2/10/60
206		29275	20BA30A-350-3,5/2,5-40	Z=36 K=1/12/5
207		22837	20BA30A-400-2,8/2,0-25	Z=40
208		28650	20BA30A-400-2,8/2,0-30	Z=40
209		32077	20BA30A-400-2,8/2,0-50,8	Z=40 P=1/16/127
210		35023	20BA30A-400-3,5/2,5-25	Z=40
211		25271	20BA30A-400-3,5/2,5-25,4	Z=40
212	x	26954	20BA30A-400-3,5/2,5-30	Z=40 P=2/10/60+2/7/42
213		36454	20BA30A-420-4,0/2,8-45	Z=44 K=1/12/6
214		25273	20BA30A-450-4,0/2,8-25,4	Z=44
215		21928	20BA30A-450-4,0/2,8-30	Z=44
216		23545	20BA30A-450-4,0/2,8-35	Z=44
217		25276	20BA30A-500-4,0/2,8-25,4	Z=50
218		22274	20BA30A-500-4,0/2,8-30	Z=50
219		25304	20BA30A-500-4,0/2,8-35	Z=50
220		33037	20BA30A-500-4,0/2,8-47	Z=50
221		25512	20BA30A-500-4,0/2,8-50	Z=50 P=1/16/92
222		29068	20BA30A-560-4,4/3,0-30	Z=56
223		33656	20BA30A-560-4,4/3,0-35	Z=56
224		25277	20BA30A-610-4,4/3,0-25,4	Z=60
225		24926	20BA30A-610-4,4/3,0-30	Z=60
226		23383	20BA30A-610-4,4/3,0-40	Z=60

X = Lager std. X = Stock std.



Avsedda för klyvning av mjukt, massivt trä i grova dimensioner. Kan även användas för lamellsågning av torrt virke.

Intended for ripping soft wood of heavy sections. Can also be used for multi-rip sawing of dry, planed timber.

Id	Std.	Art no	Type	Info
227		26458	20AA39A-200-3,2/2,2-30	Z=16
228		36351	20AA39A-200-3,2/2,2-45	Z=16
229		29639	20AA39A-200-3,2/2,2-50	Z=16
230		26281	20AA39A-225-2,0/1,4-30	Z=18
231		24191	20AA39A-225-2,8/2,0-30	Z=18
232		36352	20AA39A-225-2,8/2,0-45	Z=18
233		29885	20AA39A-225-2,8/2,0-59,96	Z=18
234		40822	20AA39A-225-2,8/2,0-60	Z=18 P=3/10,5/74
235		27008	20AA39A-225-2,8/2,0-70	Z=18
236		33595	20AA39A-235-2,8/2,0-30	Z=18
237		24494	20AA39A-250-2,8/2,0-30	Z=20
238		32382	20AA39A-250-2,8/2,0-59,96	Z=20 P=3/10,5/74
239		27557	20AA39A-250-2,8/2,0-70	Z=20 K=2/20/7
240		23070	20AA39A-250-3,2/2,2-30	Z=20 P=2/7/42
241		30479	20AA39A-250-3,5/2,5-59,96	Z=20 P=3/10,5/74
242		30983	20AA39A-250-3,5/2,5-60	Z=20
243		32833	20AA39A-280-2,5/1,8-70	Z=22
244		27914	20AA39A-280-3,2/2,2-30	Z=22
245		28685	20AA39A-300-2,8/2,0-30	Z=24 P=2/10/60
246		23536	20AA39A-300-3,2/2,2-25,4	Z=24
247	x	21592	20AA39A-300-3,2/2,2-30	Z=24 P=2/10/60+2/7/42+2/9/46
249		35596	20AA39A-300-3,2/2,2-55	Z=24
250		26821	20AA39A-300-3,2/2,2-70	Z=24
251		30146	20AA39A-350-2,8/2,0-30	Z=28
252		39664	20AA39A-350-2,8/2,0-70	Z=28 S=2/6/87,5/12/L K=2/21/5
253		39665	20AA39A-350-2,8/2,0-95	Z=28 K=2/21/5
254		30163	20AA39A-350-3,2/2,2-30	Z=28
255		24769	20AA39A-350-3,2/2,2-70	Z=28
256	x	21614	20AA39A-350-3,5/2,5-30	Z=28 P=2/10/60+2/7/42
257		31533	20AA39A-400-3,2/2,2-30	Z=32 P=2/10/60
258		24744	20AA39A-400-3,5/2,5-25	Z=32
259	x	21615	20AA39A-400-3,5/2,5-30	Z=32 P=2/10/60+2/7/42
260		31089	20AA39A-400-3,5/2,5-50	Z=32
261	x	23071	20AA39A-450-4,0/2,8-30	Z=36
262		34071	20AA39A-450-4,0/2,8-60	Z=36
263		29943	20AA39A-450-4,0/2,8-80	Z=36 P=2/13/100

X = Lager std. X = Stock std.

Id	Std.	Art no	Type	Info
264		34628	20AA39A-500-4,0/2,8-100	Z=40
265		36203	20AA39A-500-4,0/2,8-25	Z=40
266		26213	20AA39A-500-4,0/2,8-30	Z=40 P=2/10/60
267	x	22847	20AA39A-500-4,0/2,8-30	Z=40
268		30253	20AA39A-500-4,0/2,8-40	Z=40
269		36555	20AA39A-500-4,0/2,8-60	Z=40 P=5/11/160
270		40934	20AA39A-550-4,4/3,0-50	Z=44
271		22957	20AA39A-560-4,4/3,0-30	Z=44
272		23847	20AA39A-560-4,4/3,0-40	Z=44
273		33052	20AA39A-560-4,4/3,0-50	Z=44 P=1/14/102
274		21616	20AA39A-610-4,4/3,0-30	Z=48
275		34757	20AA39A-610-4,4/3,0-40	Z=48
276		29486	20AA39A-610-4,4/3,0-45	Z=48 P=1/16/90

Id	Std.	Art no	Type	Info
277		26190	20BA39A-200-2,4/1,6-30	Z=16
278		27483	20BA39A-200-2,8/2,0-15,9	Z=16
279		26994	20BA39A-200-2,8/2,0-30	Z=16
280		26712	20BA39A-225-2,0/1,4-30	Z=18
281		23205	20BA39A-225-2,8/2,0-30	Z=18
282		25552	20BA39A-225-3,2/2,2-30	Z=18
283		23861	20BA39A-250-2,8/2,0-30	Z=20
284		22276	20BA39A-250-3,2/2,2-15,9	Z=20
285		23086	20BA39A-250-3,2/2,2-30	Z=20 P=2/7/42
286		28275	20BA39A-250-3,2/2,2-70	Z=20
287		26107	20BA39A-280-3,2/2,2-30	Z=22
288		22277	20BA39A-300-3,2/2,2-15,9	Z=24
289		27578	20BA39A-300-3,2/2,2-25	Z=24
290		21617	20BA39A-300-3,2/2,2-30	Z=24 P=2/10/60
292		24341	20BA39A-300-3,2/2,2-70	Z=24
293		37025	20BA39A-300-3,2/2,2-90	Z=24 K=2/13,5/6,5
294		40656	20BA39A-350-2,5/1,8-50	Z=28
295		33243	20BA39A-350-3,2/2,2-30	Z=28 P=2/10/60
296		27567	20BA39A-350-3,5/2,5-25	Z=28
297		25268	20BA39A-350-3,5/2,5-25,4	Z=28
298		22947	20BA39A-350-3,5/2,5-30	Z=28 P=2/10/60+2/7/42
299		28189	20BA39A-350-3,5/2,5-35	Z=28 P=2/10/60
300		28010	20BA39A-350-3,5/2,5-50	Z=28
301		26422	20BA39A-400-3,2/2,2-30	Z=32
302		31704	20BA39A-400-3,5/2,5-25	Z=32
303		25270	20BA39A-400-3,5/2,5-25,4	Z=32
304	x	21620	20BA39A-400-3,5/2,5-30	Z=32 P=2/10/60+2/7/42
305		28896	20BA39A-400-4,0/2,8-30	Z=32
306		34127	20BA39A-400-4,0/2,8-80	Z=32 K=2/20/5
307		24301	20BA39A-400-4,5/3,0-30	Z=32
308		27012	20BA39A-400-4,5/3,2-85	Z=32 P=2/11/120+2/11/100
309		23365	20BA39A-450-3,5/2,5-30	Z=36
310		25272	20BA39A-450-4,0/2,8-25,4	Z=36

X = Lager std. X = Stock std.

<i>Id</i>	<i>Std.</i>	<i>Art no</i>	<i>Type</i>	<i>Info</i>
311		22280	20BA39A-450-4,0/2,8-30	Z=36
312		27905	20BA39A-450-4,0/2,8-42	Z=36 K=1/13/8
313		38557	20BA39A-450-4,0/2,8-47	Z=36
314		36609	20BA39A-470-4,4/3,0-60	Z=38 P=1/14/90
315		23109	20BA39A-500-4,0/2,8-25	Z=40
316		25275	20BA39A-500-4,0/2,8-25,4	Z=40
317		21618	20BA39A-500-4,0/2,8-30	Z=40 P=2/7/42+2/10/60
318		19332	20BA39A-500-4,0/2,8-40	Z=40
319		32098	20BA39A-500-4,0/2,8-45	Z=40 P=1/15/90
320		23081	20BA39A-500-4,0/2,8-50	Z=40
321		29307	20BA39A-500-4,0/2,8-60	Z=40 P=1/8/90
322		24993	20BA39A-560-4,4/3,0-30	Z=44
323		22773	20BA39A-560-4,4/3,0-50	Z=44 P=1/15/89
324		22281	20BA39A-610-4,4/3,0-30	Z=48
325		22552	20BA39A-610-4,4/3,0-40	Z=48

Något du inte hittar i katalogen?

Ring oss direkt eller skicka din förfrågan.

Vårt sortiment omfattar mycket mer än det du ser i katalogen.

Something you don't find?

Please call us immediately or send us your inquiry.

Our product range includes much more than what we can show in the catalogue.