

Sågverksklingor. / Saw Mill Blades.



*Dessa kan beställas med två olika skäreppor:
Hw eller ST.*

*För kantverksklingor rekommenderas tandform BA,
men kan även levereras med tandform AA och EA.*

*Vi tillverkar ett brett sortiment av specialklingor, segment samt fräsar för sågverk,
typ **Heinola (Ahlström), ARI, Hew Saw, Linck, Vislanda, EWD, Söderhamn/Eriksson
med flera.***

Kontakta oss för ytterligare information.

*This can be ordered with two different cutting tips:
carbide (Hw) and Stellite® (ST).*

*For edging blades we recommend tip type BA,
but can also supply blades with AA and EA type tips.*

*We manufacture a large selection of special blades, segments and cutters for saw mills,
including **Heinola (Ahlström), ARI, Hew Saw, Linck, Vislanda and EWD, Söderhamn/
Eriksson etc.***

Contact us for more information.

Ari

Kantreducerare / Edge reducer

Id	Std.	Art no	Type	Info
607		33923	10AA35X-660-4,7/7,0-460	Z=60 S=12/13/530/34//R
608		33924	10AA35X-660-4,7/7,0-460	Z=60 S=12/13/530/34//L
609		34187	10AA38-588-8,4/7,0-460	Z=48 S=6/13/495/34//R

Söderhamn

kantreducerare / Edge reducer

Id	Std.	Art no	Type	Info
610		35060	10AA31X-715-4,5/6,0-560	Z=72 S=18/16/605/26//L
611		35061	10AA31X-715-4,5/6,0-560	Z=72 S=18/16/605/26//R
612		33938	10AA35X-710-4,4/3,4-6,0-560	Z=64 S=16/16/605/26//L
613		33937	10AA35X-710-4,4/3,4-6,0-560	Z=64 S=16/16/605/26//R
614		33927	10AA41X-625-4,0/3,2-6,0-440	Z=48 S=16/16/505/26//R
615		33928	10AA41X-625-4,0/3,2-6,0-440	Z=48 S=16/16/505/26//L
616		33942	10AA38X-720-4,0/3,2-6,0-560	Z=60 S=18/16/605/26//L
617		33941	10AA38X-720-4,0/3,2-6,0-560	Z=60 S=18/16/605/26//R
618		33939	10AA38X-720-4,0/3,2-6,0-560	Z=60 S=16/16/605/26//R
619		33940	10AA38X-720-4,0/3,2-6,0-560	Z=60 S=16/16/605/26//L
620		33931	10AA43X-650-4,0/3,2-6,0-480	Z=48 H=580 S=16/16/545/26//R
621		33932	10AA43X-650-4,0-3,2/6,0-480	Z=48 H=580 S=16/16/545/26//L

Iggesund

kantreducerare / Edge reducer

Id	Std.	Art no	Type	Info
622		34710	00AA32JX-725-4,1/3,2-7,0-520	Z=70 S=10/13/590/25/L Fas.sp
623		34711	00AA33JX-725-4,1/3,2-7,0-520	Z=70 S=10/13/590/25/R Fas.sp
624		32197	00AA38JX-730-4,1/3,2-7,0-520	Z=60 S=12/13/590/25/L Fas.sp
624		32197	00AA38JX-730-4,1/3,2-7,0-520	Z=60 S=12/13/590/25/L Fas.sp
625		32198	00AA38JX-730-4,1/3,2-7,0-520	Z=60 S=12/13/590/25/R Fas.sp
625		32198	00AA38JX-730-4,1/3,2-7,0-520	Z=60 S=12/13/590/25/R Fas.sp
626		33611	10AA38JX-730-4,1/3,2-7,0-520	Z=60 S=12/13/590/25/R Fas.sp
627		33610	10AA38JX-730-4,1/3,2-7,0-520	Z=60 S=12/13/590/25/L Fas.sp

X = Lager std. X = Stock std.

Euromill.

Id	Std.	Art no	Type	Info
628		24113	20AA49HJR-350-4,2/3,0-90	Z=24 P=2/13/114 U3=50
629		28455	20AA49HJR-375-4,2/3,0-90-Cr	Z=24 P=2/13/114 U3=73
630		23214	20AA52HR-400-4,2/3,0-90	Z=24 P=2/13/114
631		26619	25AA52AR-400-4,4/3,0-90	Z=24 P=2/13/114

Kantverksklingor. / Edging saw blades.

Id	Std.	Art no	Type	Info
632	x	31092	12BA(15)26AJ-500-5,0/3,5-SPL2	Z=60
632	x	31092	12BA(15)26AJ-500-5,0/3,5-SPL2	Z=60
633		19318	20AA27HJR-400-5,0/3,8-146	Z=46 P=6/13/172 U=2/50 C=2/30
634	x	30575	22BA0527AJR-400-5,0/3,5-146-Cr	Z=46 P=6/13/172 U2=45 C2=40
635		30592	22BA0530AJ-350-5,0/3,5-150-Cr	Z=36 P=2/12/170,4
636		30591	22BA0531AJR-400-5,0/3,5-72-Cr	Z=40 P=4/14/140 U2=50 C2=35

Övriga kantverksklingor offereras på förfrågan. /
Other edging saw blades will be quoted upon request.

Delningsklingor. / Spliting saw blades.

Id	Std.	Art no	Type	Info
1930		36448	27AA46-700-4.4/3.0-SPL2	Z=48
1931		32146	27EA46V-700-4.4/3.0-SPL2	Z=48
1932		33084	27BA(05)46HV-700-4.4/3.0-SPL2	Z=48

**Klingor till Linck & EWD
Offereras på förfrågan.**

**Blades to Linck & EWD
Contact us for more information.**

Hew Saw

Id	Std.	Art no	Type	Info
637		19846	23AA43BJR-251-3,6/2,4-55	Z=18 U=2/50 R217230
638		19844	23AA43BJR-251-3,6/2,4-55	Z=18 U=3/50 P=3/23/142
639		19845	23AA43BJR-251-3,6/2,4-55	Z=18 U=3/50 P=3/23/142
640		34709	27AA46BJR-351-3,6/2,4-70	Z=24 P=1/6/90 U2=50
641		27603	27AA46BJR-351-3,8/2,6-70	Z=24 U=2/50 C=2/40 3200800-3
641		27603	27AA46BJR-351-3,8/2,6-70	Z=24 U=2/50 C=2/40 3200800-3
642		26862	27AA46BJR-351-3,8/2,6-70	Z=24 U2=50 C2=40 R320010B1-MI
642		26862	27AA46BJR-351-3,8/2,6-70	Z=24 U2=50 C2=40 R320010B1-MI
643		27603	27AA46BJR-351-3,8/2,6-70	Z=24 U=2/50 C=2/40 3200800-3
643		27603	27AA46BJR-351-3,8/2,6-70	Z=24 U=2/50 C=2/40 3200800-3
644		26862	27AA46BJR-351-3,8/2,6-70	Z=24 U2=50 C2=40 R320010B1-MI
644		26862	27AA46BJR-351-3,8/2,6-70	Z=24 U2=50 C2=40 R320010B1-MI
645		31659	25AA37BJR-351-3,8/2,6-70	Z=30 U2=50 C2=40
646		31660	25AA37BJR-351-3,8/2,6-70	Z=30 U2=50 C2=40 R320010B1-MI
647		33669	25AA37BJR-351-3,8/2,6-70	Z=30 U2=50 P=1/9/90
648		27263	27AA46BJR-351-3,6/2,4-70-Cr	Z=24 U2=50 R3200800
649		27262	27AA46BJR-351-3,6/2,4-70-Cr	Z=24 U2=50 R3200900
650	x	27261	27AA46BJR-351-3,6/2,4-70-Cr	Z=24 U2=50 317100-MI
651		27416	27AA46BJR-351-3,8/2,6-70-Cr	Z=24 U2=50 C2=40 3200800-3
652		28464	27AA46BJR-351-3,8/2,6-70-Cr	Z=24 U2=50 C2=40 R320010B1-MI
653		28501	27AA37BJR-351-3,6/2,4-70-Cr	Z=30 U2=50
654		29616	25AA36BJR-351-3,8/2,6-70-Cr	Z=30 U2=50 C2=40
655		28392	27AA36BJR-351-3,8/2,6-70-Cr	Z=30 U2=50 C2=40 R320010B1-MI
656		30806	27AA37BJR-351-3,8/2,6-70-Cr	Z=30 U2=50 C2=40 R320010B1-MI

Hew - Saw

Försågande klingor. /

Pre cutting.

Id	Std.	Art no	Type	Info
657		20813	25AA33GX-252-4,0/3,5-70	Z=24-2 H=199/6,9/L K=1/20/5
658		20814	25AA33GX-252-4,0/3,5-70	Z=24-2 H=199/6,9/R K=1/20/5
659	x	25680	25AA30AJX-345-3,8/2,9-144	Z=36 H=256/10,7/L
660	x	25681	25AA30AJX-345-3,8/2,9-144	Z=36 H=256/10,7/R
661		34463	25AA30AJX-345-4,1/3,1-10,7-144	Z=36 H=256/10,7/L med plugg
662		34464	25AA30AJX-345-4,1/3,1-10,7-144	Z=36 H=256/10,7/R med plugg
663	x	25679	25AA30AJX-345-4,7/3,8-144	Z=36 H=256/10,7/L
664		34848	25AA30AJX-345-4,7/3,8-144	Z=36 H=256/10,7/R Med Plugg
665		34849	25AA30AJX-345-4,7/3,8-144	Z=36 H=256/10,7/L Med Plugg
666	x	25678	25AA30AJX-345-4,7/3,8-144	Z=36 H=256/10,7/R

X = Lager std. X = Stock std.

Sågbladet som minskar skadorna på maskin och ger bättre sågsnitt i trimmeranläggningar.

Högre produktivitet,

- Vid medsågning, kastar den inte klossar som skadar medbringare och drivenheter.
- Mindre driftstörningar.
- Mindre stilleståndstider.

The saw blade for cleaner cut and less risk for machine damage in Trim saws.

Higher productivity,

- When cutting in direction of the material feed, less risk for damage of the conveyor system.
- Less down time.
- Longer service life between re-sharpening.

Medsågning: /

In direction of feed:

Id	Std.	Art no	Type	Info
1009		27479	N05BA13D-400-3,5/2,5-30	Z=96 P=1/8/60
1010		30938	N05BA13D-450-4,0/2,8-30	Z=108
1013		28513	N05BA13D-500-4,0/2,8-30	Z=120
1014		35943	N05BA13D-500-4,0/2,8-35	Z=120
1016	x	28785	N05BA13D-500-4,0/2,8-50	Z=120
Id	Std.	Art no	Type	Info
1020	x	27233	N05BA16D-400-3,5/2,5-30	Z=80 P=2/10/60+2/7/42
1021		27411	N05BA16D-450-4,0/2,8-30	Z=90
1024		28097	N05BA16D-500-4,0/2,8-30	Z=100
1026		30844	N05BA16D-550-4,2/3,0-30	Z=108
Id	Std.	Art no	Type	Info
1032		31860	N05BA19D-400-3,5/2,5-30	Z=64 P=2/10/60
1033		23372	N05BA19D-450-3,5/2,5-30	Z=72
1034		27576	N05BA19D-450-4,0/2,8-30	Z=72
1037		27371	N05BA19D-500-4,0/2,8-30	Z=80
1040	x	27503	N05BA19D-500-4,0/2,8-50	Z=80

Motsågning: /

Against direction of feed:

Id	Std.	Art no	Type	Info
789	x	27509	08BA13D-400-3,5/2,5-30	Z=96 P=2/10/60+2/7/42
795	x	27927	08BA13D-450-4,0/2,8-30	Z=108
803	x	27845	08BA13D-500-4,0/2,8-30	Z=120
Id	Std.	Art no	Type	Info
861		18813	10BA16D-400-3,5/2,5-30	Z=80 P=2/10/60
865		20269	10BA16D-450-4,0/2,8-30	Z=90 P=2/10/60
867		24674	10BA16D-500-4,0/2,8-30	Z=100
869	x	34801	10BA16D-500-4,0/2,8-50	Z=100 P=1/13/80
Id	Std.	Art no	Type	Info
964		37644	10BA19D-400-3,5/2,5-30	Z=64 P=2/10/60+2/7/42
965	x	28049	10BA19D-450-4,0/2,8-30	Z=72
966	x	19264	10BA19D-500-4,0/2,8-30	Z=80
976		24675	10BA19D-560-4,4/3,0-30	Z=88
977		27433	10BA19D-560-4,4/3,0-50	Z=88
978		31227	10BA19D-600-4,4/3,0-30	Z=96

*Ny design, bättre snitt och lägre ljud /
New design, better cut and less noise:*

<i>Id</i>	<i>Std.</i>	<i>Art no</i>	<i>Type</i>	<i>Info</i>
990		37315	12BD10DL-400-4,0/2,8-30-Cr	Z=120 P=2/10/60
991		37316	12BD10DL-450-4,2/3,2-30-Cr	Z=140 P=2/10/60
992		37317	12BD10DL-500-4,2/3,2-30-Cr	Z=160 P=2/10/60
993		37491	12BD10DL-500-4,2/3,2-50-Cr	Z=160 P=1/13/80
994		37497	12BD10DL-560-4,2/3,2-30-Cr	Z=180 P=2/10/60
<i>Id</i>	<i>Std.</i>	<i>Art no</i>	<i>Type</i>	<i>Info</i>
995		37492	12BD12DL-400-4,0/2,8-30-Cr	Z=108 P=2/10/60
996		37493	12BD12DL-450-4,2/3,2-30-Cr	Z=120 P=2/10/60
997		37494	12BD12DL-500-4,2/3,2-30-Cr	Z=132 P=2/10/60
998		37321	12BD12DL-500-4,2/3,2-50-Cr	Z=132 P=1/13/80
999		37498	12BD12DL-560-4,2/3,2-30-Cr	Z=160 P=2/10/60
<i>Id</i>	<i>Std.</i>	<i>Art no</i>	<i>Type</i>	<i>Info</i>
1000		37318	12BD13DL-400-4,0/2,8-30-Cr	Z=96 P=2/10/60
1001		37319	12BD13DL-450-4,2/3,2-30-Cr	Z=108 P=2/10/60
1002		37320	12BD13DL-500-4,2/3,2-30-Cr	Z=120 P=2/10/60
1003		37496	12BD13DL-500-4,2/3,2-50-Cr	Z=120 P=1/13/80
1004		37322	12BD13DL-560-4,2/3,2-30-Cr	Z=140 P=2/10/60

Något du inte hittar i katalogen?

Ring oss direkt eller skicka din förfrågan.

Vårt sortiment omfattar mycket mer än det du ser i katalogen.

Something you don't find?

Please call us immediately or send us your inquiry.

Our product range includes much more than what we can show in the catalogue.