

Kapklingsor. / Crosscutting Blades.



Tanddelningens storlek på kapklingsor väljs med utgångspunkt av tjockleken på det material som ska sågas. Generellt gäller att tunt material sågas med liten tanddelning och tjockare med stor tanddelning. Minst två och maximalt sex tänder ska alltid vara i ingrepp. För kapning rekommenderas tandform BA.

The tooth pitch of crosscutting blades depends on the thickness of the material to be cut. As a rule, thin materials are cut using a blade with small tooth pitch and thicker materials with a larger tooth pitch. At least two and no more than six teeth should be engaged at any time. Tip type BA is recommended for crosscutting.



Avsedda för dubbelsidigt fanerade och laminerade skivor samt för trä i klana dimensioner med höga krav på snittytan. För hårt slitande material rekommenderas tandform EA. Max såghöjd 30 mm. Kopparnit i slitsarna (Design = D).

Narrow-toothed crosscutting and trimming blade. Intended for double-sided veneered or laminated board, and for wood in small sections where a good surface finish is required. For abrasive materials we recommend tip type EA. Max. cutting height 30 mm. Copper rivet (Design = D).

Id	Std.	Art no	Type	Info
667		16534	05BA10-150-2,0/1,4-15,9	Z=48
668		28050	08BA10-150-2,8/2,0-15,9	Z=48
669		32928	08BA10-150-2,8/2,0-20	Z=48 P=2/8/48
670		30913	08BA10-150-2,8/2,0-20	Z=48
671		39251	08BA10-150-3,2/2,2-30	Z=48
672		35272	08BA10-150-3,2/2,2-40	Z=48
673		38892	08BA10-180-2,0/1,4-15	Z=56
674		29243	08BA10-180-2,0/1,4-15,9	Z=56
675		38543	08BA10-180-2,0/1,4-16	Z=56 P=1/7/35
676		28104	08BA10-180-2,0/1,4-30	Z=56
677		28051	08BA10-180-2,8/2,0-15,9	Z=56
678		29261	08BA10-180-2,8/2,0-30	Z=56
679		31690	08BA10-180-2,8/2,0-60	Z=56 P=4/6,5/75
680		35805	08BA10-180-3,2/2,2-30	Z=56
681		31985	08BA10-200-2,0/1,4-15	Z=64
682		29244	08BA10-200-2,0/1,4-15,9	Z=64
683		28105	08BA10-200-2,0/1,4-30	Z=64
684		28052	08BA10-200-2,8/2,0-15,9	Z=64
Id	Std.	Art no	Type	Info
685		36814	08BA10-200-2,8/2,0-30	Z=64 P=2/7/42
686	x	28106	08BA10-200-2,8/2,0-30	Z=64
687		32617	08BA10-200-2,8/2,0-32	Z=64
688		33800	08BA10-200-2,8/2,0-35	Z=64
689		31432	08BA10-225-2,4/1,6-55	Z=72
690		29245	08BA10-225-3,2/2,2-15,9	Z=72
691		31036	08BA10-225-3,2/2,2-30	Z=72
692	x	28107	08BA10-250-2,4/1,6-30	Z=80 P=2/10/60+2/7/42+2/9/46
693		28101	08BA10-300-2,4/1,6-30	Z=96 P=2/10/60
694		38514	08BA10-350-2,5/1,5-40	Z=108
695		33726	08BA10-400-2,8/2,0-40	Z=120

X = Lager std. X = Stock std.

Id	Std.	Art no	Type	Info
696		34791	08BA10D-250-3,2/2,2-20	Z=80
697		31275	08BA10D-250-3,2/2,2-25	Z=80
698	x	28053	08BA10D-250-3,2/2,2-30	Z=80 P=2/10/60+2/7/42+2/9/46
699		34414	08BA10D-250-3,2/2,2-32	Z=80
700		29487	08BA10D-250-3,2/2,2-40	Z=80 P=2/10/60
701		32452	08BA10D-250-3,2/2,2-75	Z=80
702		32963	08BA10D-300-3,2/2,2-16	Z=96
703	x	28054	08BA10D-300-3,2/2,2-30	Z=96 P=2/10/60+2/7/42+2/9/46
704		31001	08BA10D-300-3,2/2,2-32	Z=96 P=2/10/60
705		31105	08BA10D-300-3,2/2,2-35	Z=96 P=2/10/60
706		36545	08BA10D-300-3,2/2,2-40	Z=96
707		34001	08BA10D-300-3,2/2,2-75	Z=96
708		29483	08BA10D-315-3,2/2,2-30	Z=100
709		36166	08BA10D-350-3,5/2,5-30	Z=108 P=2/10/60+2/7/42+2/12/64
710		33706	08BA10D-350-3,5/2,5-40	Z=108 P=2/12/64+2/7/42
711		30297	08BA10D-350-3,5/2,5-50	Z=108
712		36430	08BA10D-350-3,5/2,5-60	Z=108 P=1/10/80
713		34046	08BA10D-350-3,5/2,5-80	Z=108 P=2/10/110
714		30010	08BA10D-350-3,5/2,5-80	Z=108
715		29265	08BA10D-350-3,5/2,5-80	Z=108 P=2/14/110
716		35326	08BA10D-400-3,5/2,5-30	Z=132 P=2/10/60
717	x	28056	08BA10D-400-3,5/2,5-30	Z=120 P=2/10/60+2/7/42
718		32325	08BA10D-400-4,0/2,8-30	Z=120
719	x	28071	08BA10D-450-4,0/2,8-30	Z=144
720		31616	08BA10D-450-4,0/2,8-35	Z=144
721		37702	08BA10D-450-4,0/2,8-50	Z=144
722		29805	08BA10D-500-4,0/2,8-30	Z=160
723		34093	08BA10D-500-4,4/3,2-30	Z=160
724		30077	08BA10D-550-4,0/2,8-30	Z=172
725		30133	08BA10D-610-4,4/3,0-50	Z=192

Id	Std.	Art no	Type	Info
726		31354	08EA10-160-2,8/2,0-16	Z=48
727		29248	08EA10-180-2,8/2,0-15,9	Z=56
728		33943	08EA10-180-2,8/2,0-30	Z=56 P=6/5,5/60
729		34989	08EA10-190-2,8/2,0-30	Z=60
730	x	28100	08EA10-200-2,8/2,0-15,9	Z=64
731		29249	08EA10-200-2,8/2,0-30	Z=64
732		36975	08EA10-200-2,8/2,0-30	Z=64 P=6/5,5/60 + 4/5,5/43
733		33458	08EA10-200-2,8/2,0-32	Z=64
734	x	28099	08EA10-220-3,2/2,2-30	Z=72 P=2/7/42+2/10/60
735		29250	08EA10-225-3,2/2,2-30	Z=72 P=2/7/42
736		36020	08EA10-225-3,2/2,2-32	Z=72
737		38801	08EA10-230-3,2/2,2-20	Z=72
738		36162	08EA10-300-3,2/2,2-30	Z=96 P=2/10/60 + 2/7/42
739		29251	08EA10-350-2,8/2,0-30	Z=108
740		29579	08EA10-400-2,8/2,0-30	Z=120

X = Lager std. X = Stock std.

Id	Std.	Art no	Type	Info
741		39100	08EA10D-250-2,8/2,0-30	Z=80 P=2/7/42
742		29067	08EA10D-250-3,2/2,2-15,9	Z=80
743	x	28398	08EA10D-250-3,2/2,2-30	Z=80 P=2/7/42+2/10/60+2/9/46
744		28098	08EA10D-250-3,2/2,2-30	Z=80 P=2/7/42
745		33459	08EA10D-250-3,2/2,2-32	Z=80 P=2/7/42 + 2/10/60
746		31176	08EA10D-250-3,2/2,2-40	Z=80 P=2/7/42 + 2/10/60
747		28031	08EA10D-300-3,2/2,2-15,9	Z=96
748	x	27515	08EA10D-300-3,2/2,2-30	Z=96 P=2/10/60+2/7/42+2/9/46
749		38007	08EA10D-300-3,2/2,2-50	Z=96 P=2/10/60
750		36183	08EA10D-305-3,2/2,2-30	Z=96 P=2/10/60
751	x	27510	08EA10D-350-3,5/2,5-30	Z=108 P=2/10/60+2/7/42
752		29491	08EA10D-350-3,5/2,5-50	Z=108 P=2/10/60
753		31697	08EA10D-350-3,5/2,5-75	Z=108
754		35814	08EA10D-350-3,8/2,2-30	Z=108
755		33319	08EA10D-350-4,4/3,2-30	Z=108
756	x	29252	08EA10D-400-3,5/2,5-30	Z=120 P=2/10/60+2/7/42
757		36354	08EA10D-500-3,5/2,5-40	Z=160
Id	Std.	Art no	Type	Info
758		28072	08BA13-150-2,8/2,0-40	Z=36
759		28073	08BA13-180-2,8/2,0-30	Z=42
760		34222	08BA13-180-2,8/2,0-40	Z=42
761		32927	08BA13-180-2,8/2,0-60	Z=42
762		32635	08BA13-190-2,8/2,0-30	Z=46
763	x	28074	08BA13-200-2,8/2,0-30	Z=48
764		28075	08BA13-225-3,2/2,2-30	Z=54 P=2/7/42
765		32605	08BA13-225-3,2/2,2-50	Z=54
766		38621	08BA13-250-1,6/1,0-30	Z=60
767		37583	08BA13-250-2,4/1,6-30	Z=60
768		36389	08BA13-250-2,4/1,6-50	Z=60 P=3/6/64
769		39831	08BA13-300-4,8/3,2-80	Z=72 P=2/14/110

X = Lager std. X = Stock std.



Kap- och justerklingor.

Avsedda för ensidigt fanerade och laminerade skivor och plywood samt för kapning av trä i klena dimensioner med höga krav på snittytan. För hårt slitande material rekommenderas tandform EA.

Max såghöjd 40 mm.

Kopparnit i slitsarna (Design = D).

Crosscutting and trimming blades.

Intended for single-sided veneered or laminated board and plywood, and for wood in small sections where a good surface finish is required.

For abrasive materials we recommend tip type EA.

Max. cutting height 40 mm.

Copper rivet (Design = D).

Id	Std.	Art no	Type	Info
770		29246	08BA13D-250-3,2/2,2-15,9	Z=60
771		29247	08BA13D-250-3,2/2,2-20	Z=60
772		36549	08BA13D-250-3,2/2,2-25,4	Z=60
773	x	28076	08BA13D-250-3,2/2,2-30	Z=60 P=2/10/60+2/7/42+2/9/46
774		35569	08BA13D-250-3,2/2,2-60	Z=60
775		36190	08BA13D-250-7,0/5,0-40	Z=60 P=6/6,5/112
776		35926	08BA13D-300-3,2/2,2-20	Z=72
777	x	28077	08BA13D-300-3,2/2,2-30	Z=72 P=2/10/60+2/7/42+2/9/46
778	x	32952	08BA13D-315-3,2/2,2-30	Z=72 P=2/10/60+2/7/42
779		32498	08BA13D-315-3,2/2,2-30	Z=72 P=2/11/48
780		37464	08BA13D-350-3,2/2,2-30	Z=84 P=2/10/60
781		37466	08BA13D-350-3,5/2,5-25	Z=84
782	x	27508	08BA13D-350-3,5/2,5-30	Z=84 P=2/10/60+2/7/42
783		33179	08BA13D-350-3,5/2,5-32	Z=84 P=2/10/60
784		36320	08BA13D-350-3,5/2,5-40	Z=84
785		38941	08BA13D-350-3,5/2,5-60	Z=84 P=1/10/80
786		32515	08BA13D-380-3,5/2,5-30	Z=92 P=2/10/60
787		40244	08BA13D-400-2,8/2,0-35	Z=96
788		36613	08BA13D-400-3,2/2,2-30	Z=96
789	x	27509	08BA13D-400-3,5/2,5-30	Z=96 P=2/10/60+2/7/42
790		38584	08BA13D-400-3,5/2,5-32	Z=96 P=2/10/60
791		41159	08BA13D-400-3,5/2,5-80	Z=96
792		40245	08BA13D-400-4,0/2,8-35	Z=96
793		39457	08BA13D-400-4,4/3,0-30	Z=96 P=2/10/60
794		38849	08BA13D-400-9,0/6,0-40	Z=96
795	x	27927	08BA13D-450-4,0/2,8-30	Z=108
796		30149	08BA13D-450-4,0/2,8-30	Z=108 P=2/10/60
797		27928	08BA13D-450-4,0/2,8-35	Z=108
798		28514	08BA13D-450-4,0/2,8-40	Z=108
799		33163	08BA13D-450-4,0/2,8-40	Z=108 P=2/12/76
800		36777	08BA13D-450-4,0/2,8-60	Z=108 P=2/14/126
801		32651	08BA13D-450-4,2/3,0-30	Z=108 P=2/10/60
802		34057	08BA13D-500-4,0/2,8-30	Z=120 P=2/10/60
803	x	27845	08BA13D-500-4,0/2,8-30	Z=120
804		27925	08BA13D-500-4,0/2,8-35	Z=120

X = Lager std. X = Stock std.

<i>Id</i>	<i>Std.</i>	<i>Art no</i>	<i>Type</i>	<i>Info</i>
805		28824	08BA13D-500-4,0/2,8-40	Z=120
806		28744	08BA13D-500-4,0/2,8-50	Z=120
807		34105	08BA13D-500-4,0/2,8-70	Z=120
808		27926	08BA13D-500-4,0/2,8-90	Z=120
809		29538	08BA13D-500-4,0/3,0-90	Z=120
810		33944	08BA13D-500-4,2/2,8-60	Z=120
811		39350	08BA13D-500-5,0/3,8-30	Z=120
812		37757	08BA13D-500-5,2/3,5-30	Z=120 P=2/10/60
813		29942	08BA13D-560-4,4/3,0-120	Z=132
814		31652	08BA13D-560-4,4/3,0-30	Z=132 P=2/10/60
815		32905	08BA13D-560-4,4/3,0-35	Z=132
816		28083	08BA13D-610-4,4/3,0-30	Z=144 P=2/10/60
817		35151	08BA13D-610-4,4/3,0-40	Z=144
818	x	29253	08EA13D-250-3,2/2,2-30	Z=60 P=2/7/42+2/10/60+2/9/46
819	x	28235	08EA13D-300-3,2/2,2-30	Z=72 P=2/10/60+2/7/42+2/9/46
820	x	27511	08EA13D-350-3,5/2,5-30	Z=84 P=2/10/60+2/7/42
821		28783	08EA13D-400-3,5/2,5-30	Z=96 P=2/10/60
822		29485	08EA13D-450-4,0/2,8-30	Z=108
823		33946	08EA13D-610-4,4/3,0-70	Z=144 P=1/10/140

X = Lager std. X = Stock std.



Kap- och justerklinga.

Avsedd för obelagda och ensidigt belagda skivor samt för kapning av trä i medelgrova dimensioner med normala krav på snittytan.

Max såghöjd 50 mm.

Crosscutting and trimming blade.

Intended for non-laminated and single-sided laminated board, and for crosscutting wood in medium sections where an average quality finish is required.

Max. cutting height 50 mm.

Id	Std.	Art no	Type	Info
824		34041	10BA16-150-4,0/3,2-30	Z=28
825		22851	10BA16-200-2,8/2,0-18	Z=40
826		11151	10BA16-200-2,8/2,0-30	Z=40
827		30213	10BA16-200-4,0/2,8-30	Z=40
828		39104	10BA16-230-1,8/1,2-70	Z=44
829		35822	10BA16-240-2,8/2,0-30	Z=48
830	x	10904	10BA16-250-3,2/2,2-30	Z=50 P=2/10/60+2/7/42+2/9/46
831		27435	10BA16-250-5,0/2,2-60	Z=50
832	x	10905	10BA16-300-3,2/2,2-30	Z=60 P=2/10/60+2/7/42+2/9/46
833		30843	10BA16-300-3,5/2,5-30	Z=60
834	x	15741	10BA16-350-3,5/2,5-30	Z=72 P=2/10/60+2/7/42
834	x	15741	10BA16-350-3,5/2,5-30	Z=72 P=2/10/60+2/7/42
835		11299	10BA16-350-3,5/2,5-60	Z=72
836		33263	10BA16-400-2,2/1,6-25	Z=80
837		36522	10BA16-400-2,8/2,0-30	Z=80
838	x	11957	10BA16-400-3,5/2,5-30	Z=80 P=2/10/60+2/7/42
839		25724	10BA16-400-3,5/2,5-35	Z=80
840		12067	10BA16-400-3,5/2,5-50	Z=80
841		37864	10BA16-450-4,0/2,8-25	Z=90
842	x	11975	10BA16-450-4,0/2,8-30	Z=90
843		28538	10BA16-450-4,0/2,8-40	Z=90
844		35896	10BA16-480-4,8/3,2-70	Z=96 P=6/8/220
845		23595	10BA16-500-4,0/2,8-30	Z=100 P=2/10/60
846	x	15240	10BA16-500-4,0/2,8-30	Z=100
847		33686	10BA16-500-4,0/2,8-31,75	Z=100
848		25999	10BA16-500-4,0/2,8-35	Z=100
849		21983	10BA16-500-4,0/2,8-50	Z=100 P=1/18/100
850		12714	10BA16-500-4,0/2,8-50	Z=100

X = Lager std. X = Stock std.

<i>Id</i>	<i>Std.</i>	<i>Art no</i>	<i>Type</i>	<i>Info</i>
851		26959	10BA16-500-5,0/3,6-30	Z=100
852		39905	10BA16-550-4,4/3,0-80	Z=108 P=2/13/100
853		22213	10BA16-560-4,4/3,0-30	Z=110
854		29305	10BA16-560-4,4/3,0-50	Z=110
855		37758	10BA16-600-6,0/3,6-30	Z=120 P=2/10/60
856		24957	10BA16-600-6,0/4,0-30	Z=120 P=2/15/63
857		19942	10BA16-610-4,4/3,0-30	Z=120
858		35249	10BA16-620-5,0/3,5-30	Z=120
<i>Id</i>	<i>Std.</i>	<i>Art no</i>	<i>Type</i>	<i>Info</i>
859		24713	10BA16D-300-3,2/2,2-30	Z=60 P=2/10/60
860		35149	10BA16D-350-3,5/2,5-30	Z=72
861		18813	10BA16D-400-3,5/2,5-30	Z=80 P=2/10/60
862		36715	10BA16D-400-3,5/2,5-35	Z=80
863		38619	10BA16D-400-4,5/3,5-30	Z=80
864		37437	10BA16D-450-4,0/2,8-100	Z=90 P=1/16/150
865		20269	10BA16D-450-4,0/2,8-30	Z=90 P=2/10/60
866		38057	10BA16D-450-5,5/4,0-30	Z=90
867		24674	10BA16D-500-4,0/2,8-30	Z=100
868		33470	10BA16D-500-4,0/2,8-35	Z=100
869	x	34801	10BA16D-500-4,0/2,8-50	Z=100 P=1/13/80
870		38689	10BA16D-500-4,2/3,0-30	Z=96 P=2/8/60
871		30849	10BA16D-500-5,0/3,6-90	Z=100
872		38945	10BA16D-600-5,2/3,8-70	Z=120 P=1/9/160

X = Lager std. X = Stock std.



Kap- och justerklinga.

Avsedd för spån-, gips- och MDF-skivor samt för trä i medelgrova till grova dimensioner med normala krav på snittytan. De större klingorna lämpar sig även för justerverk och trimmeranläggningar.

Crosscutting and trimming blade.

Intended for chipboard, plasterboard and MDF, and for wood in medium to thick sections where an average quality finish is required. The larger blades are also suitable for trimming applications.

<i>Id</i>	<i>Std.</i>	<i>Art no</i>	<i>Type</i>	<i>Info</i>
873		30481	10BA19-150-1,9/1,4-30	Z=24
874		16675	10BA19-150-2,8/2,0-30	Z=24
875		12513	10BA19-160-2,0/1,4-40	Z=24
876		11197	10BA19-180-2,8/2,0-30	Z=30
877		12040	10BA19-180-2,8/2,0-40	Z=30
878		38562	10BA19-180-2,8/2,0-50	Z=30 P=3/9/64
879		32419	10BA19-190-2,8/2,0-30	Z=30
880		35832	10BA19-200-2,8/2,0-16	Z=32
881	x	16076	10BA19-200-2,8/2,0-30	Z=32
882		28950	10BA19-210-3,0/2,0-30	Z=32
883		28949	10BA19-210-3,0/2,0-35	Z=32
884		20308	10BA19-220-3,2/2,2-30	Z=36 P=2/7/42
885		15339	10BA19-225-3,2/2,2-15,9	Z=36
886	x	15217	10BA19-225-3,2/2,2-30	Z=36
886	x	15217	10BA19-225-3,2/2,2-30	Z=36
887		21403	10BA19-225-3,2/2,2-30	Z=36 P=2/7/42
888		30873	10BA19-250-2,8/2,2-30	Z=40 P=2/7/42
889		11219	10BA19-250-3,2/2,2-15,9	Z=40
890	x	10906	10BA19-250-3,2/2,2-30	Z=40 P=2/10/60+2/7/42+2/9/46
891		15706	10BA19-300-3,2/2,2-15,9	Z=48
892		11288	10BA19-300-3,2/2,2-20	Z=48
893	x	15095	10BA19-300-3,2/2,2-30	Z=48 P=2/10/60+2/7/42+2/9/46
893	x	15095	10BA19-300-3,2/2,2-30	Z=48 P=2/10/60+2/7/42+2/9/46
894		32494	10BA19-300-3,2/2,2-30	Z=48 P=2/9/50
895		20545	10BA19-300-3,2/2,2-32	Z=48
896		12002	10BA19-300-3,2/2,2-35	Z=48
897		11581	10BA19-330-3,5/2,5-30	Z=56
898		18566	10BA19-350-3,5/2,5-25,4	Z=56
899		37487	10BA19-350-3,5/2,5-30	Z=56 P=1/10/80
900	x	16144	10BA19-350-3,5/2,5-30	Z=56 P=2/10/60+2/7/42
901		24181	10BA19-350-3,5/2,5-35	Z=56
902		19745	10BA19-350-3,5/2,5-40	Z=56

X = Lager std. X = Stock std.

<i>Id</i>	<i>Std.</i>	<i>Art no</i>	<i>Type</i>	<i>Info</i>
903		34024	10BA19-350-3,8/2,5-75	Z=56
904		29290	10BA19-350-4,4/2,8-30	Z=56 P=2/10/60
905		33419	10BA19-375-3,5/2,5-30	Z=56
906		11430	10BA19-380-3,5/2,5-30	Z=60
907		40368	10BA19-380-4,0/2,8-30	Z=64
908		15464	10BA19-400-3,5/2,5-25	Z=64
909		23534	10BA19-400-3,5/2,5-30	Z=64 P=1/10/80
910		31292	10BA19-400-3,5/2,5-30	Z=64 P=4/11,5/60,1
911	x	15606	10BA19-400-3,5/2,5-30	Z=64 P=2/10/60+2/7/42
912		12088	10BA19-400-3,5/2,5-32	Z=64
913		12069	10BA19-400-3,5/2,5-35	Z=64
914		31303	10BA19-400-3,5/2,5-40	Z=64 P=2/10/60 + 2/7/42
915		21412	10BA19-400-3,5/2,5-50	Z=64 K=1/10/10
916		29062	10BA19-400-3,5/2,5-60	Z=64
917		28152	10BA19-400-3,5/2,5-80	Z=64
918		32555	10BA19-400-4,0/2,8-25	Z=64
919		37708	10BA19-430-3,5/2,5-30	Z=72
920		20409	10BA19-450-3,8/2,8-30	Z=72
921		33065	10BA19-450-4,0/2,8-25	Z=72
922		11349	10BA19-450-4,0/2,8-28	Z=72
924	x	15102	10BA19-450-4,0/2,8-30	Z=72
925		19865	10BA19-450-4,0/2,8-30	Z=72 P=2/10/60
926		26560	10BA19-450-4,0/2,8-30	Z=72 P=1/10/114
927		15286	10BA19-450-4,0/2,8-35	Z=72
928		24607	10BA19-450-4,0/2,8-40	Z=72
929		12720	10BA19-450-4,0/2,8-50	Z=72
930		19724	10BA19-450-4,0/2,8-60	Z=72
931		15107	10BA19-500-4,0/2,8-28	Z=80
932	x	16808	10BA19-500-4,0/2,8-30	Z=80
933		38449	10BA19-500-4,0/2,8-30	Z=80 P=2/10/60
934		33639	10BA19-500-4,0/2,8-30	Z=80 P=6/8,5/80
935		31548	10BA19-500-4,0/2,8-30	Z=80 P=2/8/60
936		40958	10BA19-500-4,0/2,8-30	Z=80 P=2/10/40
937		30920	10BA19-500-4,0/2,8-30	Z=80 P=2/10/100
938		40353	10BA19-500-4,0/2,8-35	Z=80 P=1/12/67
939		31380	10BA19-500-4,0/2,8-38,1	Z=80
940		15593	10BA19-500-4,0/2,8-40	Z=80
941		27561	10BA19-500-4,0/2,8-47	Z=80
942		18654	10BA19-500-4,0/2,8-50	Z=80
943		19521	10BA19-500-4,0/2,8-60	Z=80 P=1/10/100
944	x	17947	10BA19-560-4,4/3,0-30	Z=88
945		36330	10BA19-560-4,4/3,0-30	Z=88 P=1/15/65
946		17946	10BA19-560-4,4/3,0-35	Z=88
947		24823	10BA19-560-4,4/3,0-40	Z=88
948		17945	10BA19-560-4,4/3,0-45	Z=88
949		17943	10BA19-560-4,4/3,0-50	Z=88

X = Lager std. X = Stock std.

<i>Id</i>	<i>Std.</i>	<i>Art no</i>	<i>Type</i>	<i>Info</i>
951		30916	10BA19-610-4,4/3,0-160	Z=96
952	x	16744	10BA19-610-4,4/3,0-30	Z=96
953		19428	10BA19-610-4,4/3,0-30	Z=96 P=1/12/62
954		22819	10BA19-610-4,4/3,0-35	Z=96
955		36268	10BA19-610-4,4/3,0-40	Z=96 P=4/15/131+4/13/140
956		11265	10BA19-610-4,4/3,0-40	Z=96
957		25472	10BA19-610-4,4/3,0-76,5	Z=96 P=2/20/154
958		37643	10BA19D-350-3,5/2,5-30	Z=56 P=2/10/60+2/7/42
959		16143	10BA19D-350-3,5/2,5-35	Z=56
960		31038	10BA19D-350-3,5/2,5-50	Z=56
961		37408	10BA19D-370-3,5/2,5-30	Z=60 P=2/10/60
962		37839	10BA19D-370-3,6/2,6-30	Z=60 P=2/10/60
963		37247	10BA19D-400-3,5/2,5-30	Z=64 P=1/10/80
964		37644	10BA19D-400-3,5/2,5-30	Z=64 P=2/10/60+2/7/42
965	x	28049	10BA19D-450-4,0/2,8-30	Z=72
966	x	28130	10BA19D-450-4,0/2,8-35	Z=72
967		19740	10BA19D-450-4,4/2,8-30	Z=72 P=2/10/60
968		38835	10BA19D-480-4,0/2,8-35	Z=78
969	x	19264	10BA19D-500-4,0/2,8-30	Z=80
970		26637	10BA19D-500-4,0/2,8-30	Z=80 P=1/10,5/76
971		27271	10BA19D-500-4,0/2,8-40	Z=80
972		34193	10BA19D-500-4,0/2,8-50	Z=80
973		30498	10BA19D-500-4,0/2,8-60	Z=80
974		26324	10BA19D-500-4,0/2,8-90	Z=80
975		20829	10BA19D-550-4,4/3,0-30	Z=88
976		24675	10BA19D-560-4,4/3,0-30	Z=88
977		27433	10BA19D-560-4,4/3,0-50	Z=88
978		31227	10BA19D-600-4,4/3,0-30	Z=96
979		27846	10BA19D-610-4,4/3,0-30	Z=96
980		39062	10BA19D-610-4,4/3,0-30	Z=96 P=2/10/60
981		32058	10BA19D-610-4,4/3,0-30	Z=96 P=1/13/56
982		32888	10BA19D-610-4,4/3,0-30	Z=96 P=1/12/60
983		36935	10BA19D-610-4,4/3,0-35	Z=96
984		38867	10BA19D-610-4,5/3,3-30	Z=100
985		31668	10BA19D-650-4,4/3,0-30	Z=108
986		36687	10BA19D-650-4,4/3,0-35	Z=108
987		35711	10BA19D-650-4,4/3,0-40	Z=108
988		37952	10BA19D-650-4,4/3,0-50	Z=108
989		31130	10BA19D-700-4,4/3,0-30	Z=110 P=1/13/60

X = Lager std. X = Stock std.

*Ny design, bättre snitt och lägre ljud /
New design, better cut and less noise:*

<i>Id</i>	<i>Std.</i>	<i>Art no</i>	<i>Type</i>	<i>Info</i>
990		37315	12BD10DL-400-4,0/2,8-30-Cr	Z=120 P=2/10/60
991		37316	12BD10DL-450-4,2/3,2-30-Cr	Z=140 P=2/10/60
992		37317	12BD10DL-500-4,2/3,2-30-Cr	Z=160 P=2/10/60
993		37491	12BD10DL-500-4,2/3,2-50-Cr	Z=160 P=1/13/80
994		37497	12BD10DL-560-4,2/3,2-30-Cr	Z=180 P=2/10/60
<i>Id</i>	<i>Std.</i>	<i>Art no</i>	<i>Type</i>	<i>Info</i>
995		37492	12BD12DL-400-4,0/2,8-30-Cr	Z=108 P=2/10/60
996		37493	12BD12DL-450-4,2/3,2-30-Cr	Z=120 P=2/10/60
997		37494	12BD12DL-500-4,2/3,2-30-Cr	Z=132 P=2/10/60
998		37321	12BD12DL-500-4,2/3,2-50-Cr	Z=132 P=1/13/80
999		37498	12BD12DL-560-4,2/3,2-30-Cr	Z=160 P=2/10/60
<i>Id</i>	<i>Std.</i>	<i>Art no</i>	<i>Type</i>	<i>Info</i>
1000		37318	12BD13DL-400-4,0/2,8-30-Cr	Z=96 P=2/10/60
1001		37319	12BD13DL-450-4,2/3,2-30-Cr	Z=108 P=2/10/60
1002		37320	12BD13DL-500-4,2/3,2-30-Cr	Z=120 P=2/10/60
1003		37496	12BD13DL-500-4,2/3,2-50-Cr	Z=120 P=1/13/80
1004		37322	12BD13DL-560-4,2/3,2-30-Cr	Z=140 P=2/10/60

Något du inte hittar i katalogen?

Ring oss direkt eller skicka din förfrågan.

Vårt sortiment omfattar mycket mer än det du ser i katalogen.

Something you don't find?

Please call us immediately or send us your inquiry.

Our product range includes much more than what we can show in the catalogue.

Medsågning: /
In direction of feed:

<i>Id</i>	<i>Std.</i>	<i>Art no</i>	<i>Type</i>	<i>Info</i>
1005		34327	N05BA10D-250-3,2/2,2-30	Z=80
1006		31684	N05BA10D-350-3,5/2,5-30	Z=108
1007		35760	N05BA10D-400-3,5/2,5-30	Z=120 P=2/10/60
1008		33540	N05BA10D-550-4,8/3,6-70	Z=160
<i>Id</i>	<i>Std.</i>	<i>Art no</i>	<i>Type</i>	<i>Info</i>
1009		27479	N05BA13D-400-3,5/2,5-30	Z=96 P=1/8/60
1010		30938	N05BA13D-450-4,0/2,8-30	Z=108
1011		27480	N05BA13D-450-4,0/2,8-35	Z=108
1012		28048	N05BA13D-500-3,5/2,5-30	Z=120
1013		28513	N05BA13D-500-4,0/2,8-30	Z=120
1014		35943	N05BA13D-500-4,0/2,8-35	Z=120
1015		36776	N05BA13D-500-4,0/2,8-35	Z=120 P=1/13/80
1016	x	28785	N05BA13D-500-4,0/2,8-50	Z=120
1017		36360	N05BA13D-500-4,0/2,8-60	Z=120 P=1/10/100
1018		33802	N05BA13D-500-4,0/2,8-90	Z=120
<i>Id</i>	<i>Std.</i>	<i>Art no</i>	<i>Type</i>	<i>Info</i>
1019		40809	N05BA16D-305-2,8/2,0-26	Z=60
1020	x	27233	N05BA16D-400-3,5/2,5-30	Z=80 P=2/10/60+2/7/42
1021		27411	N05BA16D-450-4,0/2,8-30	Z=90
1022		27399	N05BA16D-450-4,0/2,8-35	Z=90
1023		27434	N05BA16D-450-4,0/2,8-50	Z=90
1024		28097	N05BA16D-500-4,0/2,8-30	Z=100
1025		33668	N05BA16D-500-4,0/2,8-50	Z=100
1026		30844	N05BA16D-550-4,2/3,0-30	Z=108
<i>Id</i>	<i>Std.</i>	<i>Art no</i>	<i>Type</i>	<i>Info</i>
1027		27505	N05BA19D-350-2,8/2,0-40	Z=56
1028		28260	N05BA19D-350-3,2/2,2-40	Z=56
1029		30462	N05BA19D-350-3,5/2,5-30	Z=56
1030		27504	N05BA19D-350-3,5/2,5-40	Z=56
1031		35597	N05BA19D-370-3,5/2,5-30	Z=60
1032		31860	N05BA19D-400-3,5/2,5-30	Z=64 P=2/10/60
1033		23372	N05BA19D-450-3,5/2,5-30	Z=72
1034		27576	N05BA19D-450-4,0/2,8-30	Z=72
1035		27730	N05BA19D-450-4,0/2,8-35	Z=72
1036		27830	N05BA19D-500-4,0/2,8-28	Z=80
1037		27371	N05BA19D-500-4,0/2,8-30	Z=80
1038		30798	N05BA19D-500-4,0/2,8-35	Z=80
1039		36968	N05BA19D-500-4,0/2,8-40	Z=80 P=1/12/74
1040	x	27503	N05BA19D-500-4,0/2,8-50	Z=80
1041		38383	N05BA19D-650-4,0/3,0-30	Z=108
<i>Id</i>	<i>Std.</i>	<i>Art no</i>	<i>Type</i>	<i>Info</i>
1042		30404	N05BA26D-450-5,0/3,6-30	Z=54 P=2/10/60
1043		20953	N05BA26D-500-5,0/3,6-30	Z=60
1044		28336	N05BA26D-610-4,6/3,2-30	Z=72



Något du inte hittar i katalogen?

Ring oss direkt eller skicka din förfrågan.

Vårt sortiment omfattar mycket mer än det du ser i katalogen.

Something you don't find?

Please call us immediately or send us your inquiry.

Our product range includes much more than what we can show in the catalogue.

